


An illustration of a man with grey hair and a green shirt standing in a hospital room. In the background, there is a dialysis machine with a monitor showing a bar chart, an IV drip, and two framed diagrams of kidneys. To the left, there is a small table with a vase of orange flowers. The text is overlaid on the man's chest.

EU, DOENTE RENAL CRÔNICO?

**SIMPLIFICANDO A TERAPIA
RENAL SUBSTITUTIVA**




Profissionais Residentes:



Amanda Letícia Oliveira Miranda - Assistente Social
Anaclecia Loyane Souza de Carvalho - Assistente Social
Welliany Jasir Pereira da Silva - Enfermeira


Orientação:

Ivy Dantas Silveira
Jéssica Guimarães Rodrigues

Ilustrado por Angelita da Luz da Mota








A HEMODIÁLISE É O TRATAMENTO MAIS COMUM. ELA REALIZA A FILTRAGEM DO SANGUE POR MEIO DE UMA MÁQUINA QUE SIMULA A FUNÇÃO DOS RINS.


PARA ISSO, SÃO NECESSÁRIOS ALGUNS COMPONENTES: AS LINHAS POR ONDE O SANGUE CIRCULA, A ÁGUA TRATADA ESPECÍFICA PARA HEMODIÁLISE, AS SOLUÇÕES DIALÍTICAS E O DIALISADOR, O FILTRO ONDE O SANGUE É PURIFICADO.



PARA QUE O SANGUE POSSA CIRCULAR ENTRE O CORPO E A MÁQUINA, É NECESSÁRIO UM ACESSO VASCULAR.

ESSE ACESSO PODE SER FEITO POR MEIO DE UM CATETER OU DE UMA FÍSTULA ARTERIOVENOSA, AMBOS IMPLANTADOS POR UM MÉDICO.


MÁQUINA DE HEMODIÁLISE



A HEMODIÁLISE GERALMENTE É REALIZADA TRÊS VEZES POR SEMANA, COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE QUATRO HORAS DE DURAÇÃO.

OUTRA MODALIDADE DE TRATAMENTO É A **DIÁLISE PERITONEAL**, QUE PODE SER FEITA EM CASA.

PARA ISSO, O PACIENTE E DUAS PESSOAS PRÓXIMAS PASSAM POR UM TREINAMENTO E APÓS A CONCLUSÃO RECEBE O MATERIAL EM CASA.




O SANGUE É FILTRADO POR UMA MEMBRANA NATURAL CHAMADA PERITÔNIO, LOCALIZADA NA CAVIDADE ABDOMINAL.


UM CATETER É IMPLANTADO NA BARRIGA DO PACIENTE PARA A TROCA DE FLUIDOS. ELE REALIZA O TRATAMENTO EM CASA, UTILIZANDO A MÁQUINA E AS BOLSAS FORNECIDAS PARA A **DIÁLISE PERITONEAL**.





DIÁLISE PERITONEAL



O TRATAMENTO É FEITO À NOITE, DURA CERCA DE NOVE HORAS E PODE SER REALIZADO ENQUANTO O PACIENTE DORME. É PRECISO CUIDAR DO FIO E DO CATETER, MAS A ROTINA, INCLUINDO LAZER E INTIMIDADE, SEGUE NORMALMENTE.








A ESCOLHA DA MODALIDADE MAIS ADEQUADA É FEITA EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA PACIENTE. E, SE FOR PRECISO, ELA PODE SER ALTERADA AO LONGO DO TRATAMENTO.




INDEPENDENTEMENTE DO TRATAMENTO ESCOLHIDO, HÁ ALGO ESSENCIAL PARA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA: A ADEÇÃO AO TRATAMENTO.

ADEÇÃO É CUMPRIR CORRETAMENTE AS ORIENTAÇÕES: TOMAR OS REMÉDIOS NOS HORÁRIOS CERTOS, SEGUIR A DIETA INDICADA E FAZER AS SESSÕES DE DIÁLISE COMO PLANEJADO.



UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ACOMPANHA TODAS AS FASES DO TRATAMENTO: A ENFERMAGEM INSTALA E MONITORA A MÁQUINA, A PSICOLOGIA OFERECE SUPORTE PSICOLÓGICO, A NUTRIÇÃO AJUSTA A ALIMENTAÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL ORIENTA SOBRE DIREITOS E BENEFÍCIOS QUANDO NECESSÁRIO.



BUSCAR INFORMAÇÕES, SEGUIR AS ORIENTAÇÕES E CONTAR COM O APOIO DA EQUIPE AJUDA A ENFRENTAR A DOENÇA RENAL CRÔNICA COM MAIS SEGURANÇA E TRANQUILIDADE. CONVERSE SEMPRE COM A EQUIPE E ESCLAREÇA SUAS DÚVIDAS.